

2016 CQ World-Wide WPX コンテスト

SSB: 3月26 - 27日 CW: 5月28 - 29日

開始: 00:00 UTC 土曜日 終了: 23:59 UTC 日曜日

- I. 目的: 全世界のアマチュア局がコンテスト期間中にできる限りの多くの局、プリフィックスとコンタクトをすること
- II. 運用時間: 48時間. シングルオペレーター局は 36時間まで一休憩時間は QSO 無しの期間で最低 60分であること. マルチオペレーター局は 48時間フルに運用できる
- III. 周波数: 1.8, 3.5, 7, 14, 21, 28MHzのみ. 確立されたバンドプランの遵守が強く推奨される
- IV. コンテストナンバー: RS(T) のあとに 001 を始めのコンタクトとして続きのシリアルナンバー. 注: マルチオペレーター2TX とマルチ TX 部門はそれぞれのバンドで別々のシリアルナンバーを使用のこと.
- V. 得点計算:
 - A. 最終得点: QSO 得点の合計と異なるプリフィックスの和の乗算により計算される
 - B. QSO 得点:
 - (a) 異なる大陸間のコンタクトは 3点(28/21/14MHz)または 6点(7/3.5/1.8MHz)
 - (b) 同一大陸内で異なるエンティティ間のコンタクトは 1点(28/21/14MHz)または 2点(7/3.5/1.8MHz)
例外: 北米局にのみ適用--北米局同士のコンタクトは 2点(28/21/14MHz)または 4点(7/3.5/1.8MHz)
 - (c) 同一エンティティ間のコンタクトは交信したバンドに関係なく 1点
 - C. プリフィックスマルチプライヤー:

プリフィックスマルチは有効なプリフィックス数. それぞれのプリフィックスはバンドや何回コンタクトしたかに関わらず 1回だけカウントする.

 1. プリフィックスは文字/数字の組み合わせでコールサインの始めの部分のこと. 例: N8, W8, WD8, HG1, HG19, KC2, OE2, OE25, LY1000. 数字や文字、あるいはそれらの順番の違いはすべて違うプリフィックスとカウント. コールサインの示すエンティティとは別の場所から運用する局はポータブル表示をすること. ポータブル表示のプリフィックスは現地のエンティティ、コールエリアで使用が許可されたものであること. ポータブル運用に置いてはポータブル表示がプリフィックスとなる. 例: N8BJQ が Wake Island から運用する場合は N8BJQ/KH9 または N8BJQ/NH9 が使用できる. KH6XXX が Ohio から運用する場合はアメリカの 8 エリアのプリフィックスを表示(/W8, /AD8 など). ポータブル表示に数字がない場合は 2

文字目のあとにゼロをつけてプリフィックスとする。例: PA/N8BJQ は PAØ とカウント。数字無しのすべてのコールサインは最初の 2 文字の後にゼロをつけてプリフィックスとする。例: XEFTJW は XEØ とカウント。海上移動、モバイル運用、/A, /E, /J, /P あるいはその他のライセンスクラスの表示はプリフィックスにカウントしない。

2. イベント局、記念局や珍しいプリフィックスの局の参加を奨励する。プリフィックスは該当エンティティのライセンス発給期間から付与されたものであること。

VI. 参加部門:

A. シングルオペレーター部門: すべての運用とロギングを一人(1 オペレーター)で行うこと。バンドチェンジの回数に制限はない。いかなる瞬間においても送信は一波のみ。

1. シングルオペレーター: いかなる QSO 相手発見ツールの使用は禁止(ルール IX.2 参照)

(a) ハイパワー (オールバンドまたはシングルバンド): 合計出力は **1500w** を超えないこと。

(b) ローパワー (オールバンドまたはシングルバンド): 合計出力は **100w** を超えないこと。

(c) QRP (オールバンドまたはシングルバンド): 合計出力は **5w** を超えないこと。

2. シングルオペレーターアシステッド: QSO 相手発見ツールを使用してよい(ルール IX.2 参照)

(a) ハイパワーアシステッド (オールバンドまたはシングルバンド): 合計出力は **1500w** を超えないこと。

(b) ローパワーアシステッド(オールバンドまたはシングルバンド): 合計出力は **100w** を超えないこと。

(c) QRP アシステッド (オールバンドまたはシングルバンド): 合計出力は **5w** を超えないこと。

B. シングルオペレーター特別部門: シングルオペレーター参加者はカブリログファイルに CATEGORY-OVERLAY と呼ばれる一行を加えることにより以下の部門のうちのひとつにもログを提出できる。この特別部門は結果発表でハイパワーとローパワーにグループ分けされる。

1. トライバンダー/シングルエレメント(TB-WIRES): コンテスト期間中参加者は一つの 10, 15, 20m 用トライバンダーアンテナ(いかなる形態、アンテナと送信機の間は 1 本のケーブルのみ)と 40, 80, 160m 用にシングルエレメントのアンテナを使用する。

2. ルーキークー(ROOKIE): コンテスト開催日に参加者はアマチュア無線の免許を最初に受けてから 3 年以内であること。最初に免許を受けた日付をログの SOAPBOX に記入すること。

C. マルチオペレーター部門(オールバンドのみ): コンテスト期間中最終スコアに寄与する運用を二人以上のオペレーターで行える. 送信電波の数によって以下のなかから部門を選択する.

(a) シングル TX(MULTI-ONE): いかなる瞬間においても一波のみの送信が許される. バンド切り替えは毎時(00分から 59分)10回までに制限される. 例えば 20m から 40m に移りそのあと 20m に戻った場合は 2回とカウントする. すべての運用で一つの続き番号を使用すること.

- a. ハイパワー: 送信波の合計出力は 1500W を超えないこと
- b. ローパワー: 送信波の合計出力は 100W を超えないこと

(b) 2TX(MULTI-TWO): いかなる瞬間において異なるバンドで最大 2 波までの送信が許される. どちらの送信機もすべての局とコンタクトできる. どちらの送信機での QSO かに関わらず同一局とのコンタクトは 1 バンド 1 回のみ. ログにどちらの送信機でのコンタクトしたか明記すること(CQ 主催コンテストカブリログの 81 桁目). それぞれの送信機は毎時(00分から 59分)8回までバンド切り替えができる. 異なるバンドにおいてそれぞれの続き番号を使用すること. それぞれの送信波の合計出力は 1500W を超えないこと.

(c) マルチ TX(MULTI-UNLIMITED): いかなる場合も一つのバンドで一つの送信波、最大で 6 送信波が許される. 6 バンド同時運用できる. 異なるバンドにおいてそれぞれの続き番号を使用すること. それぞれの送信波の合計出力は 1500W を超えないこと.

D. チェックログ: ログ審査時の参考のために提出されるログ. 結果発表では得点、順位が存在せず、ログは公開されない.

VII. アワード: シングルバンドのログはシングルバンドのアワードのみ対象となる. アワードの対象となるためにはシングルオペレーター部門参加者は最低 4 時間の運用が必要となる. マルチオペレーター部門参加者は最低 8 時間の運用が必要となる.

(a) 楯はいくつかの対象部門でのトップスコアに対して与えられる. 楯の対象部門とスポンサーのリストは <http://www.cqwp.com/plaques.htm> を参照.

参加 1 局に対して 1 つの楯のみ受賞対象となる. 全世界の楯の受賞者は大陸やエンティティなどの楯の対象とはならない. これらの楯はその部門でのエントリー数が十分であれば次点者に与えられる.

(b) 賞状は V. 部門に列挙した各部門の以下の最高得点者に与えられる

- (i) 各エンティティごと
- (ii) 米国、カナダ、ロシア、日本の各コールエリア
- (iii) コンテストディレクターの裁量で 2 番、3 番に賞状が与えられることもある

VIII. クラブコンペティション: 毎年クラブメンバーから提出された合計得点の最も大きいクラブに楯が贈られる. クラブが結果発表に掲載されるには少なくとも 3 つのログがメンバーから提出されていること.

A. クラブはローカルグループであって全国組織(例: ARRL や DARC)ではないこと

B. USA クラブ: クラブメンバーはクラブの中心位置から半径 250 マイル内に居住して運用していること(クラブメンバーエリアに居住するオペレーターがペディションに出かける場合は例外).

C. DX クラブ: クラブメンバーはクラブの所在するカントリーまたは中心位置から半径 400Km 内に居住して運用していること (クラブメンバーエリアに居住するオペレーターがペディションに出かける場合は例外).

(b) クラブコンペティションへの参加はそのクラブの地域在住もしくはその地域で運用したメンバーに限られる. (例外:該当地域に在住するメンバーによって運用された DX ペディションは例外)

(c) シングルオペレーターは一つのクラブにのみ得点を寄与できる. マルチオペレーターのスコアは参加しているオペレーターの数に応じて複数のクラブに比例配分できる. カブリログにクラブ名をフルネームで記載のこと(マルチオペレーターの場合は各クラブへの配分も). DX ペディションからクラブへ寄与されるスコアは該当ペディションに参加したクラブメンバー数の全参加メンバー数の比率により計算される.

IX. 用語の定義:

1. 参加局の所在地: すべての送信機、受信機、アンテナが置かれている場所. すべての送信機、受信機は直径 500m の円内に位置していること. アンテナは RF 送信ケーブルで送信機、受信機に接続されていること.

2. QSO 相手発見ツール: コールサインもしくはマルチプレイヤーをオペレーターに知らせるあらゆるテクノロジー. これには、CW 解読器、DX スポットウェブサイト(例: DX Summit)、ローカルもしくはリモート形態での周波数とコールサインデコード技術(例: CW スキマーやリバーズビーネットワーク), あるいは他の個人を介しての運用のアレンジメントなどが含まれるがこれに限らない.

X. すべての部門に適用されるルール:

A. 参加者は最終スコアに影響を与えるすべての行動を、該当参加部門で定められたルール内で行うこと.

- B. 複数の参加には違うコールサインを使用のこと。最終スコアに影響する行為には該当コールサインのみの使用が許される。
- C. いかなるバンドでも該当参加部門の制限出力電力を超えないこと。どのバンドにおいても合計出力電力は使用しているアンプの出力端子で計測する。
- D. セルフスポッティングやスポットを依頼する行為は禁止。
- E. すべてのオペレーションは一つのロケーションで行われること。リモート運用は、すべてのアンテナ、送信機、受信機がひとつの所在地に収まっている場合にのみ許される。すべてのリモート運用局は、局免許、オペレーター免許、および該当参加部門のルールに従うこと。コールサインは、運用地の免許発給機関から割り当てられた、または許可されたものを使用すること。
- F. 局所在地外に位置するリモート受信機の使用は禁止。
- G. いかなる瞬間も一つのバンドで一波のみの送信が許される。ひとつのバンドで2つ以上の送信機が設置されている場合は、いかなる瞬間も二波以上の送信することがないようにロックアップ装置を使用のこと。同一バンドにおける二つ以上の周波数を使った交互 CQ は禁止。
- H. すべての QSO 依頼、呼び出しに対する返答、コールサインとナンバーを受信する行為はコンテスト期間中にコンテスト周波数、モードを使って行うこと。
- I. コンテスト終了後に、データベースや録音、電子メールまたはその他の手段を使って交信を確認したり、コールサインやナンバーを修正することは禁止。
- J. ログに記録されたコールサインは QSO 中にオンエア上で確認したものと一致すること。
- XI. ログ提出方法:** 電子形式でのログ提出を奨励する。アワードを競っている参加者、コンピューターをコンテスト中あるいはコンテスト後のログ処理に用いている参加者は電子ログでの提出が義務づけられる。

A. ログは以下の項目が表示されていること: 正確な時刻を UTC で、周波数(またはバンド)、コールサイン、送信したナンバー、受信したナンバー. これらの表記のないログはチェックログ扱いとなる. 交信成立した時点でログに記録すること. 参加局でワールドまたは大陸のアワードを狙う者は、すべての交信について正確な周波数を記載することが義務付けられる.

B. シングルバンド参加者はコンテスト期間中の他バンドを含むすべてのコンタクトを記載すること. カブリロまたはサマリー上に明記された参加バンドのコンタクトのみが得点計算に用いられる. 一つのバンドのみのログはシングルバンド部門での参加と見なされる.

C. カブリロ形式がログの標準形式である. カブリロヘッダーについては WPX コンテストウェブサイト <www.cqwpvx.com> を参照のこと. ヘッダー部分の表記の間違ひは他の部門へのエントリー替えやチェックログの扱いになるので注意. 注: 米国局はカブリロヘッダーで運用地点の ARRL セクションを表記すること (例 LOCATION: OH)

D. **Email** または **web** ページからのアップロードでのログ提出を推奨する. カブリロ形式の SSB ログは <ssb@cqwpvx.com> へ、カブリロ形式の CW ログは <cw@cqwpvx.com> へ送付のこと. **email** の題名にはコールサインのみ明記のこと. **web** ページからのアップロードは CQ WPX ウェブサイト <www.cqwpvx.com/logcheck/> から行う. **email** で提出されたログはすべて **email** で受領確認を行う. 提出ログリストは CQ WPX ウェブサイトで確認できる.

E. カブリロ以外の形式で電子ログを提出される方へ: カブリロ形式のログが提出できない場合は WPX コンテストディレクターに他の形式での提出について相談のこと.

F. 紙ログの提出先: CQ WPX Contest, P.O.Box 481, New Carlisle, OH 45344 USA. それぞれの紙ログにはすべてのスコア計算、部門、参加者の名前と住所をブロック字で記入したサマリーシートを添付すること. SSB か CW を封筒に明記すること.

G. ログ提出確認: すべての提出されたログに対して、電子メールで受領確認が送付される. 提出ログリストは、www.cqwpvx.com で閲覧できる.

H. ログ提出の取り下げ: 参加者はログ締め切りから 30 日以内であれば無条件にログ提出を取り下げることができる. コンテストディレクターに詳細を照会のこと.

XII. ログ締め切り:

A. ログ提出はコンテスト終了後 5 日以内: SSB ログは 2016 年 4 月 1 日 2359UTC、CW ログは 2016 年 6 月 3 日 2359UTC. ログを締め切り後に再提出した場合は締め切り後に提出されたと見なされる.

B. ログ締め切りの延長申請は電子メールで <director@cqwp.com>. 延長申請には正当な理由が示されて、かつ締め切り日前に受領されていなければならない。ログ締め切り延長はコンテストディレクターからの確認をもって認められる。

C. 締め切り後に提出されたログは、結果に掲載されるが、アワードの対象とならない。

XIII. 判定:

CQ WW DX コンテストコミッティがログ審査を行う。コンテスト参加者にはルールを守り紳士的なアマチュア無線運用が期待される。コンテストルールの違反やスポーツマンらしくない行為に対してはコミッティの制裁措置がとられる。

A. スポーツマンらしくない行為: 以下に挙げる行為が該当するが、これらに限らない:

1. コンテスト期間中に、電話、インターネット、インスタントメッセージ、チャットルーム、IP 電話、ソーシャルメディアやウェブサイトなどといった、アマチュア無線以外の手段で、QSO をアレンジしたり確認する行為。
2. 免許された周波数外での送信。
3. バンドチェンジや休憩時間のルールをクリアするためにログに記載された時刻を修正する行為。
4. 過度に確認できない QSO やマルチプレイヤーをログに記載している場合。
5. 送信波の幅が異様に広い場合(例., スプラッター, キークリック) や他のバンドへの高調波が存在する場合。
6. パイルアップをさばいている際に、自局のコールサインを送出せずに 3 局以上 QSO すること。

B. 現地視察プログラム: コミッティは参加者に対してコンテスト期間中に参加局の現地視察を受け入れるように要請することがある. コミッティの任命したオブザーバーに対して参加局への無制限のアクセスを用意できなかった場合には参加者は失格となることがある.

C. 録音: シングルオペレーター部門(V.A.1 参照)参加者で、(a)ワールド、(b)大陸、(c)USA で上位 3 位を狙う者は、コンテスト期間中のオペレーターが聞いていた送信、受信音を録音しておかなければならない. 録音は標準的なフォーマット(例: mp3)で左右の耳をそれぞれ別のチャンネルで録音すること. 録音はログ締め切り後から 90 日以内にコミッティから請求されることがある. 録音ファイルは請求から 5 日以内に提出すること. 録音ファイルが提出されなかった場合は、該当参加者の部門を変更、または失格とすることがある.

D. ルール違反に対する処置: ルール違反に対してはコミッティの裁量で参加者は失格となることがある.

1. 失格: 該当局のコールサインはコンテスト結果の最後にリストアップされて、アワードの対象外となる.
2. コミッティの決定はログ提出時に提供された電子メールアドレスに通知される. 通知を受けた者はコンテストディレクターに対して通知を受けてから 5 日間、コミッティの決定に対してアピールすることができる. アピール期間終了後に決定は最終となる.
3. 参加者はログ締め切りから 30 日以内であれば無条件にログ提出を取り下げることができる. コンテストディレクターに詳細を照会のこと.
4. コミッティはログに記載された内容、または他の情報に基づき参加者の参加部門を変更する権利を保有する.

E. ログ審査: 提出されたログはソフトウェアとコミッティメンバーが審査する.

1. 重複交信は得点計算から除外されるがペナルティは課せられない.

2. コンテストナンバーを間違えてコピーした交信は得点計算から除外されるがペナルティは課せられない。
3. コールサインを間違えてコピーした交信、または相手方のログに該当する交信が見当たらない交信は、得点計算から除外され、該当交信得点の2倍のペナルティが課される。
4. マルチオペレーター参加局でバンドチェンジルールに違反する交信は得点計算より除外されるが、ペナルティは課せられない。

XIV. 宣誓:

CQ WW DX コンテストのログを提出することにより、また、CQ WW DX コンテストコミッティのログ審査にかかる努力を考慮して、参加者は以下の各項目を無条件に表現を変えることなく同意する: 1) コンテストルールを読み、理解し、従った, 2) アマチュア局所在地における法律、規制に従って運用した, 3) ログの公開に同意する 4) コミッティの失格や他の制裁措置の決定は公式なもので最終であることを受け入れる。もし参加者が前述のすべての項目に同意したくない、あるいは同意できない場合は、チェックログとしてログを提出し、競技に参加すべきではない。

WPX コンテストに関する質問は email で WPX コンテストディレクター、director@cqwpdx.com へ。

この翻訳は JA コンテスト界への便宜を提供する目的で作成されています。オリジナルの英語版があくまでも公式なものです。

Translation by Kazunori Watanabe, M0CFW/JK3GAD